



## Profils audacieux de 12 po

Des profils surprenants, des détails remarquables

- Profils distinctifs doubles de 5 po et triples de 4 po
- Les rives usinées rendent le produit plus facile à mettre de niveau et à appliquer
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Résistant au gauchissement, au fendage, au craquelage et au délaminage
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de joints
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

## Profils audacieux de 16 po

Une largeur distinctive, des textures riches

- Revêtement distinctif extra large en profils quadruples de 4 po, triples de 5 po et doubles de 8 po
- Les rives usinées rendent le produit plus facile à mettre de niveau et à appliquer
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Résistant au gauchissement, au fendage, au craquelage et au délaminage
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de jonctions
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »

# Revêtement à clin



## La beauté du cèdre rendue durable et abordable

- Une des options les plus durables de revêtement à clin actuellement sur le marché
- Disponible en trois largeurs standard semblables aux revêtements traditionnels de 6 po, 8 po et 12 po
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de jonctions
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant moins de pertes et aucun écrémage
- L'option auto-alignante SmartLock<sup>MD</sup> permet une installation plus droite, plus rapide et plus efficace
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »

## Auto-alignement

### Notre meilleur niveau

- Un revêtement avec auto-alignement qui est ultra facile à mettre de niveau
- Appliquez une rangée après l'autre avec facilité
- L'apparence naturelle du cèdre
- Réduit le temps d'installation et de travail
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de jonctions
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la collection « Architectural »



## L'apparence qui perdure

- L'apparence naturelle du cèdre
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant moins de pertes et aucun écrémage
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de jonctions
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de fibres

**Disponible dans la gamme « Foundations »**

## Recouvrement lisse

### Tout simplement magnifique

- Aspect traditionnel qui accentue les caractéristiques architecturales de tout foyer
- Texture lisse pour une finition impeccable
- Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
- Exempt de nœuds et de défauts courants, occasionnant moins de pertes et aucun écrémage
- Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et moins de jonctions
- Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuard<sup>MD</sup> pour aider à prévenir la pourriture fongique et les dégâts des termites
- Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, aucun outil spécial nécessaire
- Disponible en substrat de fibres

**Disponible dans la gamme « Foundations »**